

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.11NE47.B.00010/24



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТТЕРМ", место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит.А, пом.4-Н, ком.16. основной государственный регистрационный номер: 1107847122580, телефон: +7 (812) 425 39 30, адрес электронной почты: info@rostherm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Клевер», место нахождения: Российская Федерация, 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит.А, пом.4-Н, ком.22, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112 лит. В, Д

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Посейдон», место нахождения 108850, Москва г, поселение Внуковское, Андрея Тарковского б-р, дом 9, этаж 1, пом VIII, ОГРН 1197746338745, ИНН 7751163298, адрес места осуществления деятельности 117418, Россия, город Москва, улица Цюрупы, дом 14, этаж 1, помещение IV, комнаты 3, 7, 10-12, регистрационный номер РАЛ RA.RU.11NE47 от 22.03.2022, телефон +79261751164, адрес электронной почты msk.poseidon@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные полимерные многослойные из полипропилена рандомсополимера PP-R/PP-R GF/PP-R армированные стекловолокном для систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, и систем отопления торговых марок РОСТерм, Equation, Rosterm, маркировки Aqua, номинального наружного диаметра 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, толщиной стенки от 2,3 мм до 32,1 мм
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.29.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" п.п.4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.4.1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 26-0146, 26-0147, 26-0148 от 15.05.2024года, Испытательный центр "Сантехоборудование" АО "Научно-исследовательский институт санитарной техники» (РОСС RU.0001.21MX07). протокола испытаний № 81-MX07-24 от 05.06.2024года, Испытательный центр "Энтест" ООО "Центр испытаний и консалтинга» (РОСС RU.0001.21АЮ75); акта анализа состояния производства № 0103247 от 01.03.2024 года, представленной заявителем технической документации.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Трубы хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в не отапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами. Трубы при хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения труб по ГОСТ 15150 (раздел 10) – условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ 4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С

04.07.2024 ПО 03.07.2029



М.П.
(при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Коновалова Элина Юрьевна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(подпись)

Шадловская Наталья Ивановна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)